

EXPOBAR

Pulse



Pulse

ELECTRONIC SOUL, TASTEFUL FEELING

Vid utformningen av vår nya espressokvarn har vi använt oss av hela vår bakgrund som professionella kaffemaskinstillverkare.

Därför har Expobar Pulse inte bara skapats för att passa perfekt till våra espressomaskiner, utan också för att skapa en perfekt balans mellan prestanda och funktionalitet i malningsprocessen:

- Höghastighetskvarn
- 75 mm CremTech™ - designade flata malskivor
- Steglös maljustering på mikrometernivå
- Högupplöst display



EXPOBAR®

FUNKTIONER & TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Högpresterande espressokvarn

- 75 mm exklusiva Crem Tech™-designade flata malskivor
- Malskivor av härdat stål
- Hög precision och steglös mikrojustering
- Hög malningshastighet upp till 5,5 gram per sekund med en precision på +/- 0,2 gram.
- Rökgrå bönbehållare som standard
- Lägre ljudnivå

Elektronik och funktioner

- Användarvänlig högupplöst display
- Räkneverk
- Enkel eller dubbel dosering
- Knapp för kontinuerlig drift /start & stopp.
- Handsfree-system med fäste som kan justeras i höjdlöd för att passa olika portafilter.
- LED-lampa för portafiltret

Anpassningsmöjligheter

- Matt svart och vit som standardfärger
Andra färger finns tillgängliga som tillval.
- Plats för egen logotyp på kvarnens baksida



MODELL & TILLVAL

MODELL

Pulse 75 Crem Tech™ high speed flata malskivor

TILLVAL

2 kg bönbehållare

Egen logotyp (baksida kvarn)

FÄRGER (TILLVAL)

- Antracit
- Grå
- Ferrariröd
- Grön
- Blå

Dimensioner	222 x 263 x 559 mm
Vikt	11,5 kg
Elanslutning	220-240V 50 / 60 Hz
Effekt	900 W
Material	Aluminium
Kvarnjustering	Steglös (mikrometernivå)
Malhastighet	5,5 g / sek min (HS)
Precision	+/- 0,2 gr
RPM/Ljudnivå Max	1400 / 65
Typ av malskivor	Flata
Malskivornas utformning	Crem Tech™ exklusiv design
Malskivorna gjorda av	Härdat stål
Malskivornas storlek	75 mm
Bönbehållare	Min 1,2 kg
Bönbehållare material	Kostil B
Bönbehållare färg	Rökfärgad
Display	Högupplöst
Dosläge	1, 2, c, +, - (5 knappar)
Pulse grinder 75 mm SVART	0C000203
Pulse grinder 75 mm VIT	E1009W



EXPOBAR[®]

crem[®]
INTERNATIONAL

creminternational.com