

**BRVILOR  
BONAMAT**

**TERMOSBRYGGARE**



**Aurora**



Smaken av kvalitet, världen över



Termosbryggare Aurora passar överallt. Platser där mycket folk kommer och går *hela dagen* för att ta en snabb kopp kaffe eller köpa en coffee-to-go. Till exempel:

- **Kaféer och kiosker**
- **Specialbutiker för ursprungskaffe**  
*VÄXANDE TREND!*
- **Närbutiker**
- **Bensinstationer, bagerier, bistron**

## Filterkaffe är HETT!

Filterkaffe är trenden inom kaffebranschen. Filterkaffe? Ja! Det har funnits i årtal, men har nu blivit återupptäckt. Bravilor Bonamat startade sin verksamhet med att utveckla filterbryggare för mer än 65 år sedan, och är idag branschledande i Europa. Vi vet hur viktiga vissa aspekter, som till exempel vattentemperaturen, är för att kunna brygga en riktigt god kopp kaffe.

## Din egen kaffeblandning

Som standard erbjuder Termosbryggare Aurora tre recept: ljus-, mellan- och mörkrost. Dessutom kan baristor och kafferostare skapa skraddarsydda och hemmagjorda kafferecept. Varje enhet kan lagra upp till 25 kaffespecialiteter. Du kan ställa in tiden för förblötning för bästa aromatiska smak, uppfylla kraven för Gold Cup Standard\* med den rätta vattentemperaturen och mycket mer. När du har skapat det perfekta receptet kan du enkelt dela det med andra Termosbryggare Aurora via ett RFID-kort, den senaste teknologin.

## Design gör skillnad

Kaféer och barer har ofta en bred, öppen disk. Du kan använda Termosbryggare Aurora, särskilt behållarna, i marknadsföringssyfte. Genom att förse dem med egen text eller bild kan du marknadsföra ditt kafé och presentera företagets bilder, en logga eller kaffeblandningar på ett attraktivt sätt.



Single High (SGH)

Twin High (TWH)

Single Low (SGL)

Twin Low (TWL)

\* Gold Cup Standard från Speciality Coffee Association of Europe (SCAE) lägger tonvikten på hög kvalitet hos filterkaffe.



## Användarvänlig pekskärm

Termosbryggare Aurora har en lättförståelig pekskärm. Användarna kan brygga kaffe på nolltid genom att välja kafferecept (ljus-, mellan- eller mörkrost) och volym (1.9, 2.2, 3.8 eller 5.7 l). Observera att du kan anpassa alla delar av bryggprocessen för att få en perfekt kopp kaffe, som förhållandet mellan kaffe och vatten, vattentemperatur och bryggtid.

## Miljövänlig

En av inställningarna i pekskärmen är EKO-läget. Denna inställning innebär att maskinen arbetar med full effekt endast när du brygger kaffe. Förutom dessa fördelar erbjuder Termosbryggare Aurora ytterligare värdefull information. Till exempel kan du avläsa dag- och totalräknare via meny.

## ■ Topp 10 funktioner

### 1. Design

Snygga, professionella kaffemaskiner skapar mervärde till ditt kafé eller din butik.

### 2. Tillverkad i Holland

Alla Aurora-enheter är handgjorda och tillverkade i vår egen fabrik.

### 3. Ventillöst bryggssystem

Vår R&D-avdelning utvecklade denna maskin med endast en ventil (varmvattenkran). Tack vare detta ventillösa bryggssystem minskar behovet av service på grund av kalkbeläggningar avsevärt.

### 4. Vattentemperatur

Vattentemperaturen kan ställas in separat för varje enhet. Detta innebär att en dubbel enhet kan brygga kaffe med två olika vattentemperaturer samtidigt, och därmed optimera båda kaffesmakerna.

### 5. Enkel att använda

Maskinens insida kommer att vara bekant för servicepersonal som har arbetat med utrustning från Bravilor Bonamat eftersom vi använt våra patenterade underhållsvänliga och högkvalitativa komponenter.



### 6. Val av kvantitet

Du kan brygga kaffe i fyra volymer: 1.9, 2.2 (pumptermos), 3.8 och 5.7 liter.

### 7. Vatten-bypass

Du kan välja att brygga kaffe med bypass-funktionen för vatten. Detta kommer att korta ner bryggtiden avsevärt.

### 8. RFID-kort

När du har valt eller skapat dina recept och anpassat alla inställningar enligt dina önskemål kan du spara dem på ett RFID-kort. Du kan använda detta kort för att installera dina andra Termosbryggare Aurora på några sekunder!

### 9. Skapa din egen blandning

Aurora-enheter erbjuder möjligheten att skapa din egen hemmagjorda blandning eller ditt eget recept för ursprungskaffe med exakta inställningar för till exempel vattentemperatur, förblötning och bryggtid.

### 10. Vattenspridaren

Vattenspridaren har specifikt utvecklats för att ta fram den bästa aromatiska smaken och reducera kalkbeläggningar.

Smaken av kvalitet, världen över

Tekniska uppgifter	Aurora SGH	Aurora TWH	Aurora SGL	Aurora TWL
<b>Buffertförråd</b>				
Serveringsstation Aurora	1x5,7 L (45 koppar)	2x5,7 L (90 koppar)	1x5,7 L (45 koppar)	2x5,7 L (90 koppar)
Pumptermos Furento <sup>1</sup>	N/A	N/A	1x2,2 L (17 koppar)	2x2,2 L (35 koppar)
Varmvattentank	5,3 L	5,3 L	2,85 L	2,85 L
<b>Kapacitet per timme</b>				
230V	31,6 L (252 koppar)	42,2 L (337 koppar)	31,6 L (252 koppar)	37,3 L (298 koppar)
400V	47,4 L (381 koppar)	94,9 L (759 koppar)	47,4 L (381 koppar)	94,9 L (759 koppar)
<b>Nätanslutning</b>				
230V ~ 50/60Hz	3000W	3000W	3000W	3000W
400V 3N~ 50/60Hz	4500W	9000W	4500W	9000W
<b>Bryggtid</b>				
230V	4-8 minuter <sup>2</sup> (5,7 L)	4-8 minuter <sup>2</sup> (5,7 L)	4-8 minuter <sup>2</sup> (5,7 L)	4-8 minuter <sup>2</sup> (5,7 L)
400V	4-8 minuter <sup>2</sup> (5,7 L)	4-8 minuter <sup>2</sup> (11,4 L)	4-8 minuter <sup>2</sup> (5,7 L)	4-8 minuter <sup>2</sup> (11,4 L)
<b>Vattentryck</b>				
	min. 2 bar	min. 2 bar	min. 2 bar	min. 2 bar
<b>Mått (bxdxh)</b>				
	340x595x815 mm	626x595x815 mm	340x595x590 mm	626x595x590 mm
<b>Vattenanslutning</b>				
	Ja	Ja	Ja	Ja

<sup>1</sup> Observera att Termosbryggare Aurora Single Low och Twin Low också kan användas i kombination med Pumptermos Furento istället för Serveringsstation Aurora.

<sup>2</sup> Bryggtiden beror på vilket recept du valt och om du använder bypassfunktionen eller inte.



## < Serveringsstation Aurora

LCD-displayen i locket anger volym som finns i behållaren.

Den anger också när det är dags att rengöra behållaren.

## < Brygg på ett ställe, servera på ett annat!



## < Solenergi

Solcellerna i locket driver enhetens LCD-display.

För optimal funktion rekommenderar vi:

- Bravilor Bonamat *Filter*.
- Bravilor Bonamat *Renegite* för avkalkning av vattentanken.
- Bravilor Bonamat *Cleaner* för rengöring av behållarna.

Din Bravilor Bonamat-återförsäljare



Bravilor Bonamat är medlem i SCAE.

[www.bonamat.se](http://www.bonamat.se)

Smaken av kvalitet, världen över