

RLX-serien

**/// BRAVILOR
BONAMAT**



Buffé-maskiner

Smaken av kvalitet, världen över



Färskt kaffe, alltid inom räckhåll. Men givetvis även med varmvatten för te, soppa eller andra varma drycker. Finns även med ångtapp. Det stora sortimentet av Bravilor Bonamat buffé-maskiner erbjuder många kombinationer så att Ni kan få exakt den maskin som passar Era behov. Det moderna utseendet gör RLX-serien passande för lägen där utrustningen är synlig. I korthet, den idealiska maskinen för Er kaffedisk, bar eller buffé.



Varmvattendispenser RLX 3 eller varmvatten/ång dispenser RLX 4 är lätta att placera intill befintlig utrustning.



RLX-serien kortfattat

- Alltid färskt kaffe
- Separat varmvatten- och/eller ångtapp
- Användarvänlig och lågt underhållskrav
- "Kaffet klart" signal och avkalkningssignal
- Rostfritt stål i filterhållare och ytterhölje ger ett robust och kvalitets utseende
- Vattenanslutes
- Total räknare för kaffe- och varmvattendelen
- Digital display med touchknappar
- Finns en kombination för varje behov


Modell RLX-serien

RLX-serien erbjuder tre sorters bryggningssystem: i glaskannor, pumptermosar eller fasta behållare. Tack vare dom självreglerande värmeplattorna, behållarna och den speciella Bravilor Bonamat pumptermosen kan du alltid servera kaffe av hög kvalitet. Beroende på mängden kaffe som önskas, är maskinen utrustad med ett eller två bryggssystem. En varmvatten del eller varmvatten-/ånga sektion kompletterar serien. Vattnet från denna enhet är sjudande så att man garanterat kan servera en god kopp te.

Modell	Design
RLX-serien med glaskannor (1,7 liter)	
RLX 31	1 bryggcentral, 1 värmehåll, med varmvatten
RLX 131	2 bryggcentraler, 2 värmehållar, med varmvatten
RLX 41	1 bryggcentral, 1 värmehåll, med varmvatten/ånga
RLX-serien med behållare (2 liter)	
RLX 75	1 bryggcentral, med varmvatten
RLX 575	2 bryggcentraler, med varmvatten
RLX 585	2 bryggcentraler, med varmvatten/ånga
RLX 5	1 bryggcentral
RLX 55	2 bryggcentraler
RLX-serien med pumptermos (2,2 liter)	
RLX 76	1 bryggcentral, med varmvatten
RLX 676	2 bryggcentraler, med varmvatten
RLX-serien varmvatten (ång) moduler	
RLX 3	varmvatten
RLX 4	varmvatten/ånga



De specialdesignade Bravilor Bonamat kannorna av glas, rostfritt stål samt okrossbar-kanna.



RLX-serien med glaskannor

Tekniska detaljer	RLX 31	RLX 131	RLX 41
Kaffebrygningsdel			
Buffertförråd (liter / koppar)	1,7 / 12	3,4 / 24	1,7 / 12
Kapacitet per timme (liter / koppar)			
230V ~ 50/60Hz	ca. 15 / 120	-	ca. 15 / 120
400V ~ 3N 50/60Hz	ca. 15 / 120	ca. 30 / 240	ca. 15 / 120
Bryggtid (minuter / kanna)			
230V ~ 50/60Hz	ca. 6 / 1	-	ca. 6 / 1
400V ~ 3N 50/60Hz	ca. 6 / 1	ca. 6 / 2	ca. 6 / 1
Varmvatten-/ång sektion			
Buffertförråd (liter)	1,8	1,8	1,5
Kapacitet per timme (liter)			
230V ~ 50/60Hz	ca. 18	-	ca. 25
400V ~ 3N 50/60Hz	ca. 18	ca. 18	ca. 25
Nätanslutning			
230V ~ 50/60Hz	2080W	-	2880W
400V ~ 3N 50/60Hz	3990W	6070W	4095W
Mått (bx dxh / mm)	475x509x448	705x509x448	475x509x448



RLX-serien

Bravor Bonamat pumsterms Furento bibehåller kaffets kvalitet, så du kan njuta av en kopp färskt kaffe närhelst du önskar, till sista kopp.



RLX-serien med behållare

Tekniska detaljer	RLX 75	RLX 575	RLX 585	RLX 5	RLX 55
Kaffebrygningsdel					
Buffertförråd (liter / koppar)	2 / 16	4 / 32	4 / 32	2 / 16	4 / 32
Kapacitet per timme (liter / koppar)					
230V ~ 50/60Hz	ca. 13 / 105	-	-	ca. 13 / 105	ca. 17 / 135
400V ~ 3N 50/60Hz	ca. 13 / 105	ca. 26 / 210	ca. 26 / 210	-	ca. 26 / 210
Bryggtid (minuter / behållare)					
230V ~ 50/60Hz	ca. 7 / 1	-	-	ca. 7 / 1	ca. 7 / 2
400V ~ 3N 50/60Hz	ca. 7 / 1	ca. 7 / 2	ca. 7 / 2	-	ca. 7 / 2
Varmvatten-/ång sektion					
Buffertförråd (liter)	1,8	1,8	1,5	-	-
Kapacitet per timme (liter)					
230V ~ 50/60Hz	ca. 18	-	-	-	-
400V ~ 3N 50/60Hz	ca. 18	ca. 18	ca. 25	-	-
Nätanslutning					
230V ~ 50/60Hz	2065W	-	-	2065W	2065W
400V ~ 3N 50/60Hz	3975W	6040W	7010W	-	4130W
Mått (bx dxh / mm)	475x509x611	705x509x611	705x509x611	245x509x611	475x509x611

Tillbehör RLX-serien

- Kannor, pumsterms och termoskannor även tillgängliga separat
- Koppvärmare (WHK)
- HP-RLX: Självreglerande värmeplattor som kan användas separata, men även ovanpå modulerna
- Tefilterhållare i rostfritt stål
- Svängtapp för ifyllning av kannor



WHK förvärmer koppar och muggar så att drycken håller sig varm längre efter servering.
Kapacitet: ca 96 koppar



RLX-serien varmvatten (ång) moduler

Tekniska detaljer	RLX 3	RLX 4
Varmvatten (ång) sektion		
Buffertförråd (liter)	1,8	1,5
Kapacitet per timme (liter) 230V~ 50/60Hz	ca. 18	ca. 25
Nätanslutning 230V~ 50/60Hz	1910W	2880W
Mått (bxdxh / mm)	245x509x448	245x509x448

RLX-serien med pumptermos

Tekniska detaljer	RLX 76	RLX 676
Kaffebruggningsde		
Buffertförråd (liter)	1 pump- termos (2,2)	2 pump- termosar (4,4)
Kapacitet per timme (liter / koppar) 230V~ 50/60Hz 400V~ 3N 50/60Hz	ca. 15 / 120 ca. 15 / 120	- ca. 30 / 240
Bryggtid (minuter / pumptermos) 230V~ 50/60Hz 400V~ 3N 50/60Hz	ca. 7 / 1 ca. 7 / 1	- ca. 7 / 2
Varmvatten sektion		
Buffertförråd (liter)	1,8	1,8
Kapacitet per timme 230V~ 50/60Hz 400V~ 3N 50/60Hz	ca. 18 ca. 18	- ca. 18
Nätanslutning 230V~ 50/60Hz 400V~ 3N 50/60Hz	2015W 3925W	- 5940W
Mått (bxdxh / mm)	475x509x611	705x509x611

Vi rekommenderar:

- Bravilor Bonamat filterpapper för det godaste kaffet
- Renegite för avkalkning
- Cleaner för rengöring

/// BRAVILOR BONAMAT



Din Bravilor Bonamat återförsäljare

Reservation för ändringar
904.133.005

www.bravilor.com

Smaken av kvalitet, världen över