



**BRAVILOR
BONAMAT**

- **HW**-serien
- **RLX**-serien
- **HW 500**-serien
- **HM**-serien
- **HCM**

Hetvatten och mjölkdispensrar

Snabbt stora volymer hett vatten, mjölk eller choklad

Smaken av kvalitet, världen över



Uppleva
Doft
Smaka



Bravilor Bonamat erbjuder ett brett sortiment av utrustning för hett vatten och varm mjölk som passar var som helst. Perfekt för beredning av te, soppa eller andra varma drycker. HW-serien värmer snabbt stora volymer vatten till rätt temperatur, medan HM-serien utvecklades för uppvärmning av mjölk, i serien ingår även HCM, specifikt framtagen för uppvärmning och varmhållning av choklad. Serien erbjuder ett urval av maskiner av hög kvalitet som är användarvänliga, med droppfri kran eller knapptryckning. Vårt säkerhetssystem skyddar mot torrkokning.



■ HW-serien



HW 10

- Vatten (2 liter) snabbt till rätt temperatur
- Med manuell påfyllning som gör att maskinen kan placeras var som helst



HWA 20/50

- Vatten (3 eller 4, 5 liter) snabbt till rätt temperatur
- Automatisk påfyllning med snabb och enkel anslutning till vattenledningen
- En lampa indikerar när vattnet har värmts upp till rätt temperatur



◀ Snabbt och enkelt: med non-drip tappkran.



◀ Ångkran för att skumma mjölk eller för uppvärmning.



RLX-serien

HWA 40/70

- Stora volymer vatten (4 eller 7 liter) snabbt till rätt temperatur
- Automatisk påfyllning med snabb och enkel anslutning till vattenledningen
- Glas, kanna eller kontinuerligt flöde genom en knapptryckning
- Enkel programmering av temperatur och vattenvolymer (glass eller kanna)
- En lampa indikerar när vattnet har värmts upp till rätt temperatur
- Utrustade med signal för avkalkning

RLX 3

- Vatten (1, 8 liter) snabbt till rätt temperatur
- Automatisk påfyllning med snabb och enkel anslutning till vattenledningen
- Enkel programmering av vattentemperatur

RLX 4

- Maskin för vatten och ånga
- Vatten (1, 5 liter) snabbt till rätt temperatur
- Automatisk påfyllning med snabb och enkel anslutning till vattenledningen
- Utrustad med signal för avkalkning

◀ HWA 40/70 panelen, val av kopp, kanna eller kontinuerligt flöde genom en knapptryckning.

◀ RLX 3 och 4 erbjuds även i kombination med våra RLX kaffebruggare.



■ HW 500-serien



HW 505/510/520

- Stora volymer vatten (4, 8 eller 16 liter) snabbt till rätt temperatur
- Med manuell påfyllning som gör att maskinen kan placeras var som helst
- Önskad temperatur ställs in med termostat
- En lampa indikerar när vattnet har värmts upp till rätt temperatur
- Synglas visar vattennivån



HW+ 510/520

- Stora volymer vatten (8/16 liter) snabbt till rätt temperatur
- Automatisk påfyllning med snabb och enkel anslutning till vattenledningen
- Önskad temperatur ställs in med termostat
- En lampa indikerar när vattnet har värmts upp till rätt temperatur
- Synglas visar vattennivån



◀ Avtappnings slang, ett bekvämt tillbehör för HW-serien för fyllning av koppar eller kannor.



Önskad temperatur regleras med termostat. En lampa indikerar när innehållet har värmts upp till rätt temperatur.



■ HM-serien



HM 505/510/520

- Stora volymer mjölk (5, 10 eller 20 liter) snabbt till rätt temperatur
- Värmer enligt bain-marie metoden (vattenbad) som skyddar mot bränd mjölk och torrkokning
- Önskad temperatur ställs in med termostat
- Synglas visar vattennivån i vattenbadet

■ HCM



HCM 510

- Stora volymer varm choklad (10 liter) snabbt till rätt temperatur
- Värmer enligt bain-marie metoden (vattenbad) som skyddar mot bränd choklad och torrkokning
- Önskad temperatur ställs in med termostat
- Synglas visar vattennivån i vattenbadet



◀ Koppvärmaren WHK förvärmer koppar, glas eller muggar, då håller drycken sig varm längre efter servering.



Den rostfria vakuumtermosen håller er varma eller kalla dryck på rätt temperatur.

HW-serien

	HW 10	HWA 20	HWA 40	HWA 50	HWA 70
Buffertförråd	2 liter	3 liter	4 liter	4,5 liter	7 liter
Kapacitet per timme 230V	ca. 18 liter	ca. 18 liter	ca. 31 liter	-	ca. 31 liter
Kapacitet per timme 400V	-	-	-	ca. 42 liter	ca. 53 liter
Nätanslutning 230V~ 50/60Hz	2080W	2110W	3350W	-	3350W
Nätanslutning 400V~ 3N 50/60Hz	-	-	-	4380W	6000W
Mått (bx dxh)	205x355x430 mm	205x355x430 mm	218x459x532 mm	295x525x582 mm	218x460x602 mm

HW 500-serien

	HW 505	HW 510	HW 520	HW+ 510	HW+ 520
Buffertförråd	4 liter	8 liter	16 liter	8 liter	16 liter
Kapacitet per timme	ca. 20 liter	ca. 30 liter	ca. 30 liter	ca. 30 liter	ca. 30 liter
Nätanslutning 230V~ 50/60Hz	1990W	2850W	2850W	2850W	2850W
Mått (øxh)	205x452 mm	282x502 mm	369x520 mm	282x502 mm	369x520 mm

RLX-serien

	RLX 3	RLX 4
Buffertförråd	1,8 liter	1,5 liter
Kapacitet per timme	ca. 18 liter	ca. 25 liter
Nätanslutning 230V~ 50/60Hz	1910W	2880W
Mått (bx dxh)	245x509x448 mm	245x509x448 mm

H(C)M-serien

	HM 505	HM 510	HM 520	HCM 510
Buffertförråd	5 liter	10 liter	20 liter	10 liter
Kapacitet per timme	ca. 20 minuter	ca. 25 minuter	ca. 55 minuter	ca. 25 minuter
Nätanslutning 230V ~ 50/60Hz	2090W	2850W	2850W	2850W
Mått (øxh)	210x423 mm	290x438 mm	377x458 mm	290x438 mm

Tillval HW/RLX/H(C)M-serien

- Avtappningsslang
- Underskåp

Vi rekommenderar

- Bravilor Bonamat Renegite för avkalkning
- Bravilor Bonamat Cleaner för rengöring

Din Bravilor Bonamat återförsäljare

**BRIVILOR
BONAMAT**