

Sego

Kompakt "bean-to-cup"-maskin för bästa möjliga kaffeupplevelse!



Alla kaffedrycker tillreds med nymalda kaffeböner.
Sego L kan dessutom servera kaffe med ett lager färskskummad mjölk.

www.bonamat.se

Smaken av kvalitet, världen över

**BRAVILOR
BONAMAT**



En ren njutning!

Sego är en helautomatisk espressobryggare. Du drar alltså fördel av en helautomatisk apparat: tydlig pekskärmsmanövrering, snabb tillredning och konstant kaffekvalitet. De högkvalitativa komponenterna i Bravor Bonamat espressobryggaren garanterar dessutom optimal tillredning av din espresso.

Alla kaffedrycker tillreds med nymalda kaffeböner. Malningsdelen i rostfritt stål ger önskad malningsgrad (grov eller fin) och den patenterade CIRCO-bryggaren skapar rika smaker tack vare rätt extraktion och bryggningsstid. SeGo L skapar kaffevarianter med mjölk såsom cappuccino, men med färskskummad mjölk: en utsökt kaffeupplevelse!

Omfattande meny med 30 drycker

Bravor Bonamat har noggrant valt ut, sammanställt och förprogrammerat de vanligaste kaffespecialiteterna åt dig. Du kan alltså snabbt och enkelt ansluta maskinen och ta den i bruk.

Utbudet av drycker beror på vilka ingredienser som valts. I de flesta fall väljs choklad, mjölkpulver och/eller färsk mjölk.

Standardprogrammet består då av: ristretto, espresso, americano, café crème, varm choklad, espresso-choc, espreschoc, cappuccino, cappuccino mörk, café latte, moccachino, latte macchiato, varm choklad med skummad mjölk och mjölk. Naturligtvis kan SeGo också servera hett vatten till te eller soppa.

Dryckerna kan anpassas efter egen smak. Exempel på inställningar som kan justeras: kaffets malningsgrad, kaffestyrka, vattentemperatur, pre-wet, kontakttid och koppstorlek. Inställningarna kan enkelt justeras med ett par klick på pekskärmen.

Passar i alla miljöer

Sego känner sig hemma överallt. Tack vare att maskinen endast är cirka 31 cm bred och den snabba och konstanta tillredningen är SeGo en perfekt kaffebryggare för kontoret. Men SeGo passar också bra i självbetjäningssmiljöer, till exempel i väntrum eller utställningar på små och medelstora företag.

Sego finns i olika versioner med och utan mjölkkyll. Dessutom kan maskinen utökas med tillbehör för att minimera det allmänna underhållet.

Ett extra plus: om SeGo inte används under en viss tid skiftar maskinen automatiskt till energisparläge.

Sego i ett nötskal

- Bean-to-cup: färskmalda kaffeböner
- Mycket lätt att använda tack vare intuitiv pekskärm
- Snabb och enkel installation
- Smal och kompakt
- Hållbara material garanterar lång och pålitlig användning
- Enkel att underhålla och rengöra
- Alternativ: integrerat ångsystem för färskskummad mjölk



Sego L med mjölkkyll



Sego L utan mjölkkyll

Sego 12

- 1 behållare för kaffeböner.
- 2 behållare för instantprodukter såsom choklad och mjölkpulver.

Sego 11L

- 1 behållare för kaffeböner.
- 1 behållare för instantprodukter såsom choklad.
- Integrerat mjölksystem för färsk mjölk (ångkokare och mjölkskummare).

Sego 12L

- 1 behållare för kaffeböner.
- 2 behållare för instantprodukter.
- Integrerat mjölksystem för färsk mjölk (ångkokare och mjölkskummare).

Service och underhåll: så enkelt som möjligt

Sego är lätt att underhålla: i de flesta fall visas vilket underhåll som ska utföras automatiskt på pekskärmen. Till exempel om sumplådan eller spillbrickan behöver tömmas eller om avkalkning bör utföras.

Bravilor Bonamat har dessutom utvecklat och patenterat ett antal viktiga komponenter på insidan. Till exempel minskar det unika varmvattensystemet kalkbeläggningen till ett minimum och CIRCO-bryggaren kan lätt tas ur, demonteras och rengöras.

Bravilor Bonamat har också utvecklat en automatisk lösning för mjölkhygien i Sego L. Det patentsökta rengörings-systemet "clean-in-place" ser till att mjölkslangarna och mjölkskummaren aldrig behöver rengöras manuellt. 10 minuter efter varje kaffe med mjölk sköljer Sego L mjölkslangarna automatiskt med vatten.



CIRCO
brewer





Sego 12



Sego med färsk mjölk

1. Tillval: Sego mjölkkyll
2. Behållare för instantprodukter
3. Behållare för kaffeböner
4. Patenterat mixsystem förhindrar att instantprodukterna klumpar sig
5. Integrerad mjölkskummare och ångkokare
6. Bravilor Bonamat kvarn (inte synlig) med malskivor av rostfritt stål
7. CIRCO-bryggare för bästa möjliga tillredning
8. Singelpip för en perfekt americano
9. USB-port för uppdateringar av mjukvara
10. Peksärm med max 30 dryckesalternativ
11. Kranhöjd: 105-135 mm

Sego 12L med valfri mjölkkyll





Tillbehör

Vill du underhålla den mindre ofta?

Sego kan utökas efter behov.

Med ett **förhöjningsset** kan Sego samla upp mer kaffesump och (skölj)vatten. Setet består av en piedestal, en större sumplåda, en större spillbricka och ett nedsänkt spillgaller.

Med det anpassade spillgallret blir kranhöjden 135 mm. Setet gör Sego totalt 6 cm högre.

Med ett **dräneringsset** kan du ansluta en förhöjd Sego direkt till avloppet. Då behöver du aldrig tömma sumplådan för hand.

Connectivity

Sego kan länkas till ett betalningssystem. Ett **MDB-serviceset** krävs som "bro" mellan maskinen och ett online (beta)system.

Med detta set kan maskinen naturligtvis också läsas av för att planera effektivare skötsel och minska maskinens stillastående. Informera om möjligheterna.

Vem som helst kan installera **Sego-appen "Contactless Coffee Control"** på sin smartphone. Med den här appen kan man ta en egen kopp kaffe utan att röra vid maskinen.



piedestal




nedsänkt spillgaller



avloppskit



spillbricka för förhöjning



MDB servicekit



sumpbehållare för förhöjning



kit för Sego CCC-appen



fläktskydd



Tekniska uppgifter

	Sego 12	Sego 11L/12L	mjölk kyl
Storlek bönbehållare	1x1,2 kilo	1x1,2 kilo	n/a
Storlek instantbehållare	2x1,3 liter	1x3,2 liter (11L) 2x1,3 liter (12L)	n/a
Bryggtid			n/a
— espresso (40 cc)	ca. 43 sek. per kopp	ca. 43 sek. per kopp	
— café crème (120 ml)	ca. 45 sek. per kopp	ca. 45 sek. per kopp	
— cappuccino (120 ml) mjölk	n/a	ca. 49 sek. per kopp	
— cappuccino (120 ml) mjölkpulver	ca. 48 sek. per kopp	ca. 48 sek. per kopp	
Nätanslutning	230V~ 50/60Hz 2190W	230V~ 50/60Hz 2190W	230V~ 50/60Hz 115W
Mått (bxdxh)	315x450x590 mm	325x535x590 mm	315x535x590 mm
Tapphöjd	105-135 mm	105-135 mm	n/a
Vattenanslutning	ja	ja	n/a
Vattentryck	min. 1 bar	min. 2 bar	n/a
Vattenavlopp	tillval	tillval	n/a

Sego som marknadsföringsverktyg

Sego lämpar sig perfekt för marknadsföring.

För det första kan pekskärmen (full-colour) förses med en personlig skärmläckare. Bakgrunden och bilderna av dryckerna kan också designas efter eget önskemål.

Tack vare en USB-port i apparatens dörr kan man enkelt importera och kopiera mediefiler.

Branding

Beroende på önskat antal, kan etiketter fästas på höljet till Sego. Ytan kan också tryckas helt och hållet.

På så sätt kan Sego användas som marknadsförings- och kommunikationsverktyg för ditt (kaffe)märke.

För mer information, ta kontakt med Bravilor Bonamat.

www.bonamat.se

Ändringar förbehållna. 904.105.005E

Smaken av kvalitet, världen över

**BRIVILOR
BONAMAT**