

B-serien
B HW-serien

/// BRAVILOR
BONAMAT



B-serien



B HW-serien



Urnbryggare

Kvalitet med smak, världen över



Behöver du större kvantiteter kaffe? Färskt och snabbt? Urnbryggarna från Bravilor Bonamat är lösningen. Idealiska i rusningstid när stora mängder kaffe behövs på kort tid. Behållarna är lättplacerade så kaffet kan serveras varhelst det behövs. Maskinerna är mycket användarvänliga och designen är även den mycket tilltalande: robusta i rostfritt stål bekräftar kvaliteten på maskinerna.



Via den översiktliga kontrollpanelen med LCD-display, är det lätt att ändra och se inställningarna.




Med fokus på urnbryggare

- Gott färskt kaffe
- Idealiskt under rusningstid
- Ytterhölje av rostfritt stål utstrålar styrka och kvalitet
- Separata lättplacerade behållare: kaffet kan serveras varhelst det behövs
- "Kaffet klart" signal
- Serverar koppar, kannor, liter eller gallons
- Räkneverk för total- och dagsmängd
- Avkalkningssystem
- Inbyggd timer; förinställer bryggstarten
- Justerbar bryggtid för optimal extraktion
- Optimalt skydd: signal för behållarnas placering samt brytare som hindrar bryggning om bryggarmen ej befinner sig ovanför behållaren
- Flera utföranden som passar olika situationer

Det finns ett stort antal behållare för urnbryggare. Behållarna är dubbelmantlade och är försedda med nivåglas och droppfria kranar. De finns även med dubbla tappkranar, isolerade eller som te-behållare.





Modeller B-serien & B HW-serien

B-serien består av fyra modeller som rymmer 5, 10, 20 och 40 liter. B HW-serien har tre modeller: 5, 10 och 20 liter. I varje urna kan man brygga fyra olika mängder kaffe. B HW-serien har en separat kran för varmt vatten. Dessutom finns båda serierna för väggmontering och är även tillgängliga som singelmodell med en behållare och en bryggpelare. Det gör det möjligt att sammanställa en maskin efter personliga önskemål. Vissa modeller är speciellt utrustade för marina behov.

Modeller behållare

Modell	Innehåll	Beskrivning
VG	5, 10, 20 och 40 liter	Dubbeltmantlad med isolering
VHG	5, 10, 20 och 40 liter	Eluppvärmda
VHG T	5, 10, 20 och 40 liter	Eluppvärmda och termostat Speciell för tevattnen
VHG D	5, 10, 20 och 40 liter	Eluppvärmda och extra tappkranar

Behållare	Måt (h x ø)
5 liter	445x210 mm
10 liter	464x286 mm
20 liter	510x374 mm
40 liter	629x423 mm

Tillbehör

- Flera olika sorters behållare
- Serveringsvagn
- Pedestal: gör det lätt att ställa termosflaska under utloppet
- Ställning för att placera maskinen varhelst det behövs
- Avtappningssläng
- Lång tappkran
- Filterkorg
- Mikro filter: Inget filterpapper behövs
- Väggkonsoler: för placering av apparaturen på väggen
- Fällbar hylla: för placering av lösa behållare på väggen
- Te-filter och -tillbehör

B-serien B HW-serien



Urnbryggarna finns också i utförande med en behållare och en pelare. Det gör att du kan sammanställa din egen maskin och utöka kapaciteten, till exempel en dubbel eller en tredubbel bryggare.



Standard modell (2 behållare)

Tekniska detaljer	B5 (HW) (W)	B10 (HW) (W)	B20 (HW) (W)	B40 (W)
Kaffebryggningsdel				
Buffertförråd	10 liter	20 liter	40 liter	80 liter
Kapacitet per timme	ca. 30 liter	ca. 60 liter	ca. 90 liter	ca. 145 liter
Bryggtid (vattenkapacitet)	ca. 10 min. / 5 liter	ca. 10 min. / 10 liter	ca. 14 min. / 20 liter	ca. 17 min. / 40 liter
Varmvattensdel (HW)				
Buffertförråd	3 liter	3,3 liter	4,6 liter	-
Kapacitet per timme	ca. 20 liter	ca. 20 liter	ca. 20 liter	-
Nätanslutning B-serien 230V ~ 50/60Hz 400V ~ 3N	3130W 3130W	- 6180W	- 9240W	- 15120W
Nätanslutning B HW-serien 400V ~ 3N	5330W	8380W	11440W	-
Mått B-serien	635x440x799 mm	955x512x840 mm	1173x600x947 mm	1305x652x1101 mm
Mått B HW-serien	790x570x799 mm	989x570x840 mm	1173x600x947 mm	-
Mått B-serien W	980x559x740 mm	1125x593x781 mm	1257x586x888 mm	1295x586x1042 mm
Mått B HW-serien W	980x559x740 mm	1155x593x781 mm	1257x592x888 mm	-

Mått bxdxh

Bravilor Bonamat filterkorg är speciellt anpassad för användning av korgfilter, ett bra alternativ till platta filterpapper.





Apparaturen kan enkelt fästas på väggen. Det gör att kaffebruggningen kan ske centralt och serveringen decentraliserad. Med serveringsvagn är det lätt att förflytta behållarna.



Enkel modell (1 behållare)

Tekniska detaljer	B5 (HW) (W) L/R	B10 (HW) (W) L/R	B20 (HW) (W) L/R	B40 (W) L/R
Kaffebruggningsdel				
Buffertförråd	5 liter	10 liter	20 liter	40 liter
Kapacitet per timme	ca. 30 liter	ca. 60 liter	ca. 90 liter	ca. 145 liter
Bryggtid (vattenkapacitet)	ca. 10 min. / 5 liter	ca. 10 min. / 10 liter	ca. 14 min. / 20 liter	ca. 17 min. / 40 liter
Varmvattensdel (HW)				
Buffertförråd	3 liter	3,3 liter	4,6 liter	-
Kapacitet per timme	ca. 20 liter	ca. 20 liter	ca. 20 liter	-
Nätanslutning B-serien 230V ~ 50/60Hz 400V ~ 3N	3065W 3065W	- 6090W	- 9120W	- 14960W
Nätanslutning B HW-serien 400V ~ 3N	5265W	8290W	11320W	-
Mått B-serien	452x440x799 mm	612x512x840 mm	739x600x947 mm	803x652x1101 mm
Mått B HW-serien	546x570x799 mm	645x570x840 mm	739x600x947 mm	-
Mått B-serien W	590x559x740 mm	663x593x781 mm	763x586x888 mm	763x586x1042 mm
Mått B HW-serien W	590x559x740 mm	693x593x781 mm	744x592x888 mm	-

Mått bxdxh

L = vänster R = höger

Vi rekommenderar:

- Bravilor Bonamat filterpapper för det godaste kaffet
- Renegite för avkalkning
- Cleaner för rengöring

/// BRAVILOR BONAMAT



Din Bravilor Bonamat återförsäljare

Reservation för ändringar
904.600.005

www.bravilor.com

Kvalitet med smak, världen över